



### BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK

A személyes vizsgálat során részletesen tájékoztattuk Önt a beavatkozás lépéseiről és esetleges mellékhatásairól ill. szövődményeiről. Az alábbiakban a leggyakrabban felmerülő kérdésekre szeretnénk újra felhívni a figyelmet.

#### ***Mikor kell részleges kivehető fogsort készíteni?***

A részleges kivehető fogsorok jellemzően több fog sorközi hiányát és/vagy a rágófogak hiányát pótolják. (Ennek alternatívája az implantátum beültetés és az arra készülő fogpótlás lehet.) Ezek a speciális fogsorok két részből állnak: a fogakra felhelyezett koronákból, és az ehhez kapcsolódó kivehető fogsor részből. A kivehető fogsor rész pótolja a hiányzó fogakat oly módon, hogy az, a koronán elhelyezett rejtett elhorgonyzáson patentszerűen rögzül. A rögzített és a kivehető rész találkozása kívülről láthatatlan marad, ezért nevezik rejtett elhorgonyzásnak. A rejtett elhorgonyzású kivehető fogsor kiváló stabilitású és jól tisztítható megoldást nyújt a részleges foghiányok kezelésében.

#### **A pótlás előkészítésének ismert kockázatai:**

- érzéstelenítés esetén: rövid idejű fájdalom, átmeneti anaemiás folt az arcon, szívdobogás, vérömleny keletkezése, allergiás reakció, várt hatás elmaradásakor ismételt érzéstelenítés, túbetörés, sokk, ájulás.
- fogpótlás előkészítése: lágyszövetek sérülése, csiszolt fogak esetleges elhalása miatti gyökérkezelés, lenyomatvételi nehézségek (hányinger, hányás, aspiratio), ideiglenes hidak törése, lemozdulása, lenyelése.
- a végleges fogpótlás: fém, illetve műanyag pótlásokkal szemben fellépő allergiás reakció, nyálkahártya sérülése.

#### **A fogpótlás előkészítése, kezelés:**

- ha előzetesen gyökérkezelésre, foghúzásra vagy más szájsebészeti beavatkozásra van szükség, meg kell várni a csont és lágyszövetek gyógyulását, ami 6-8 hetet vesz igénybe. Erre a gyógyulási időre ha szükséges, ideiglenes megoldást készítünk és csak ezután lehet elkezdni a végleges fogpótlás elkészítését.
- a kezelés megkezdésekor tanulmányi mintát és fényképeket készítünk, esetleg hozzon magával olyan fényképet, amelyeken láthatók az eredeti fogai és mosolya, hogy az esetleges egyéni kéréseket minél jobban figyelembe tudjuk venni.
- az új fogpótláshoz szükséges helyes fogsorzárodást és harapást az állkapocsízületek pontos, digitális regisztrálásával biztosítjuk.
- az előkészítés során lecsiszolt fogakra ha szükséges ideiglenes fogpótlást készítünk. Az ideiglenes fogpótlások viselésekor a fog fokozottan érzékeny lehet. Mivel műanyagból készülnek, ezért a kisebb teherbíró képességük miatt óvatosan kell velük rágni a magasabb törésveszély miatt. A túlzott igénybevétel miatt (kemény vagy ragadós étel fogyasztása) kieshetnek, ilyenkor ezeket vissza kell ragasztani, hogy a fogak sérüléseit elkerüljük. Az ideiglenes pótlásokat protézisragasztóval is visszarágaszthatja, amíg a rendelőbe nem jut el.

### **Fogsor - kivehető rész, fogsorviselési tanácsok:**

- az ember a szájába kerülő idegen anyagot igyekszik eltávolítani. Az első néhány hét ezért rendkívüli odafigyelést, önfegyelmet és türelmet igényel a páciens részéről. Időbe kerül, míg a szervezet „sajátjaként” fogadja el a fogsort, ami több hetet is igénybe vehet.
- az első napokban lehetőleg éjjel-nappal hordja, ez elősegíti a gyorsabb és könnyebb megszokást. Ha szükséges használjon fogsorrögzítő krémet.
- amikor az új fogsorát már megszokta, Ön döntheti el, hogy melyik a kényelmesebb éjjel is hordja-e, vagy csak nappal viseli a fogsort.
- a kivehető fogsorral való rágás több odafigyelést igényel annak érdekében, hogy a fogsor stabil maradjon. Ne az elülső fogakkal harapja le az ételt, hanem kissé oldalt, a szemfogak és kisőrlők területén, a falat rágásakor pedig mindkét oldalon egyszerre rágjon - ez megakadályozza a fogsor előre, illetve oldalra billenését.
- a fogsor átadása után szükség van többszöri kontrollra és a kisebb korrekciókra a rendelőben, az esetleges feltörések gyógyítására, amik az átadás után keletkezhetnek.

### **Teendők fogsor okozta feltörés esetén:**

- azonnal jöjjön el konzultációra, ill. korrekciókra, mert a feltörések okát a fogorvosi rendelőben kell megszüntetni.
- a fogsort mindig alaposan tisztítsa meg, fertőtlenítse, használjon antibakteriális szájöblítőt, ha szükséges gyulladáscsökkentőt is felírunk,
- éjszakára vegye ki a fogsort, amíg a gyulladás és a sérülés elmúlik, hogy a nyálkahártya gyorsabban tudjon regenerálódni.
- Otthoni gondozás, tisztántartás:
- minden evés után érdemes öblíteni a fogsorát, kiöblíteni a száját.
- a nyelvét tisztítsa meg a fogkefe segítségével, hátulról előre seprő mozdulatokkal. A műanyag fogsorfelszín hatására csökken a nyelv öntisztulása, és romlik az ízérzékelés.
- hetente legalább 3 alkalommal, legfeljebb fél órára áztassa be a fogsort. Ehhez használjon fogsortisztító tablettát, mert a fogkefe és a fogkrém önmagában nem tudja tökéletesen tisztán tartani a fogsort. A műanyag részekhez ugyanis fogkő, arra pedig baktériumok, gombák tapadhatnak, amik elszínezhetik a fogsor anyagát, és emellett fogínygyulladást, gombásodást is okoznak. Áztatás után vízzel alaposan öblítse le a fogsort.
- A fogpótlásra vonatkozó garancia érvényesítéséhez fontos az orvos utasításainak maradéktalan betartása. Tanácsos az első évben 6 havonta, majd évente fogorvosi kontrollvizsgálaton megjelenni és amennyiben szükséges a fogsor stabilitását fokozni a fogsor alábélelésével.

### **A részleges kivehető fogpótlásra vonatkozó garancia:**

- A részleges kivehető fogpótlásra 2 év garanciát vállalunk, melyhez fontos, hogy a páciens a garancia érvényesítéséhez szükséges feltételeknek megfeleljen, azokat betartsa.
- a páciens a kezelés befejezése után, legalább egy szájhygiéniai utókezelést igénybe vesz minden évben.
- a páciens megjelenik a rendelőnk által INGYENESEN biztosított fél évenkénti kontrollvizsgálatokon és követi az ajánlott szájhygiéniai tanácsokat.
- pótlások, tömések harapási magasságának tökéletes beállításához a páciens megjelenik az INGYENES KORREKCIÓN.
- a szájhygiénia jó, a fogpótlás megfelelően tisztán tartott.
- a fogpótlás használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőknek van kitéve, amik nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez.
- a fogmű nincs kitéve traumának.

## BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

### KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK

Ezennel kijelentem ..... (Név)

.....(cím),

hogy a kivehető fogpótlásokkal kapcsolatos kezeléssel és a kivehető fogpótlás készítésével egyetértek, részletes tájékoztatást kaptam az eljárás céljáról és módjáról, megértettem a szükséges intézkedéseket és feltételeket és a beavatkozásba beleegyezem.

A kezelőorvos a számat gondosan megvizsgálta, elkészítette a szükséges képalkotó vizsgálatokat (OP,CBCT) és tájékoztatott a kezelés alternatíváiról is, amiket már kipróbáltam vagy átgondoltam és mindezek alapján a kivehető fogpótlás készítését kérem.

Dátum: .....

.....

Aláírás